















Commessa POLO PRODUTTIVO E CENTRO SERVIZI VIA ALLENDE		Sondaggio S1
Committente ATENE SpA ns. rif. 02gt05		
Comune Campi Bisenzio	Ditta esecutrice TECNA	Data esecuzione 13/09/05
Località Capalle	Tipo carotiere Semplice	
Quota 40.5 m s.l.m.	Profondità rivestimento	
	Fluido perforazione Acqua	

Scala 1:150	Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Pocket Pen.	S.P.T. 10 20 30 40	Campioni	Piezometro	Down Hole
1	1.00		Terreno vegetale -limo argilloso a tratti sabbioso					
2			Limo argilloso con ghiaia da sparsa ad abbondante					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	12.60		Ghiaia in matrice limoso-argillosa					
14	13.60		Argilla limosa					
15								
16	15.30		Ghiaia					
17	16.00		Argilla limosa					
18								
19								
20	20.00							

20.00

20.00

Commessa POLO PRODUTTIVO E CENTRO SERVIZI

Committente ATENE SpA

ns. rif. 02gt05

Sondaggio
S3

Comune Campi Bisenzio

Località Capalle

Quota 40.5 m s.l.m.

Ditta esecutrice

TECNA

Tipo carotiere







Semplice

Profondità rivestimento

Fluidi perforazione Acqua

Data esecuzione

05/09/05

Scala 1:150	Profondità'	Stratigrafia	Descrizione	Pocket Pen.	S.P.T. 10 20 30 40	Campioni	Piezometro	Down Hole
1	1.00		Terreno vegetale limoso argilloso					
2			Limo argilloso con ghiaietto sparso					
3						2.40 C1		
4						3.00		
5					5.00			
6					5.45			
7								
8								
9								
10	10.10		Ghiaietto in matrice limoso-argillosa		10.50			
11	11.00		Argilla limosa con ghiaietto sparso		10.95			
12								
13								
14								
15	15.00		Ghiaia in matrice limoso-argillosa		14.50			
16	15.80		Argilla limosa con ghiaietto da sparso ad abbondante		14.95			
17								
18								
19								
20	20.00							

20.00

Commessa	POLO PRODUTTIVO E CENTRO SERVIZI			Sondaggio S4
Committente	ATENE SpA		ns. rif. 02gt05	
Comune	Campi Bisenzio	Ditta esecutrice	TECNA	Data esecuzione 05/09/05
Località	Capalle	Tipo carotiere	Semplice	
Quota	40.5 m s.l.m.	Profondità rivestimento		
		Fluido perforazione	Acqua	

Scala 1:150	Profondità'	Stratigrafia	Descrizione	Pocket Pen.	S.P.T. 10 20 30 40	Campioni	Piezometro	Down Hole
1	2.00		Terreno vegetale limoso argilloso a tratti sabbioso					
2			Limo argilloso con ghiaietto minuto sparso					
3								
4								
5	8.00		Limo argilloso					
6								
7								
8								
9	10.40		Limo argilloso con ghiaietto minuto sparso					
10								
11								
12								
13	13.10		Ghiaietto in matrice limoso-argillosa					
14								
15								
16								
17	17.00		Argilla limosa					
18								
19								
20	20.00							

20.00

Commessa		POLO PRODUTTIVO E CENTRO SERVIZI		Sondaggio S5
Committente		ATENE SpA		
		ns. rif. 02gt05		
Comune	Campi Bisenzio	Ditta esecutrice	TECNA	Data esecuzione 16/09/05
Località	Capalle	Tipo carotiere	Semplice	
Quota	40.5 m s.l.m.	Profondità rivestimento		
		Fluido perforazione	Acqua	

Scala 1:150	Profondità'	Stratigrafia	Descrizione	Pocket Pen.	S.P.T. 10 20 30 40	Campioni	Piezometro	Down Hole
1	0.40		Terreno vegetale					
2	1.80		Limo argilloso a tratti sabbioso	2.0				
3			Limo argilloso con raro ghiaietto sparso	3.0				
4				2.5	3.50			
5				2.8	3.95			
6	6.00		Limo argilloso	3.0		4.80 C1		
7				2.5				
8				2.0				
9	9.10		Limo argilloso con ghiaietto minuto sparso	2.5	8.00			
10				2.0	8.45			
11				3.0				
12				3.0				
13				3.5				
14	13.50		Argilla limosa	3.0				
15	14.10		Ghiaietto in matrice limosa argillosa	2.5				
16	15.10		Argilla limosa	2.5				
17				1.5	16.00			
18				1.3	16.45			
19				1.5				
20				1.5				
21	20.60		Limo debolmente argilloso con ghiaietto sparso	2.5	20.00			
22				2.8	20.45			
23				3.0				
24				3.5				
25				3.5				
26				3.5	25.00			
27				3.0	25.45			
28				3.5				
29	29.00			3.5				
30	30.00		Ghiaia in matrice limosa argillosa	3.8				
				3.0				

30.00