



## SCHEDA R.13

### STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO

|  |  |                          |                         |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | <b>SC 01</b>   |                          |                         |
| DENOMINAZIONE  | <b>I GIGLI</b>   |                          |                         |
| TIPO DI STRUTTURA  | <b>CENTRO COMMERCIALE</b>  |                          |                         |
| INDIRIZZO  | <b>VIA SAN QUIRICO 165 - 50013 CAMPI BISENZIO</b>  |                          |                         |
| COORDINATE   | GMS  | <b>43° 50' 47.748" N</b> | <b>11° 8' 35.893" E</b> |
|  | GD   | <b>43.8465</b>           | <b>11.1433</b>          |
|  | GAUSS BOAGA  | <b>1672351.65</b>        | <b>4857096.53</b>       |
| QUOTA MT. S.L.M.   | <b>44</b>  |                          |                         |
|  |  |                          |                         |
| PROPRIETA'   | <b>PRIVATO</b>   |                          |                         |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | <b>MEDIA</b>   |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | <b>ALTO</b>  |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | <b>NULLO</b>   |                          |                         |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | <b>DA CASELLO AUTOSTRADA A11 DI PRATO EST PER VIALE LEONARDO DA VINCI, STRADA STATALE N°719 - MEZZANA PERFETTI RICASOLI, VIA PARCO MARINELLA E PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE</b> |                          |                         |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | <b>NO</b>  |                          |                         |
| NOTE   | <b>IL CENTRO COMMERCIALE POSSIEDE INGRESSI CARRABILI SIA DA VIA F.LLI CERVI CHE DA VIA PARCO MARINELLA</b>   |                          |                         |



**STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO**

|  |  |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | <b>SC 02</b>   |                         |                         |
| DENOMINAZIONE  | <b>EUROSPIN</b>  |                         |                         |
| TIPO DI STRUTTURA  | <b>SUPERMERCATO</b>  |                         |                         |
| INDIRIZZO  | <b>VIA BARBERINESE 75</b>  |                         |                         |
| COORDINATE   | GMS  | <b>43° 49' 34.03" N</b> | <b>11° 7' 43.731" E</b> |
|  | GD   | <b>43.8261</b>          | <b>11.1288</b>          |
|  | GAUSS BOAGA  | <b>1671197.40</b>       | <b>4854778.54</b>       |
| QUOTA MT. S.L.M.   | <b>37</b>  |                         |                         |
|  |  |                         |                         |
| PROPRIETA'   | <b>PRIVATA</b>   |                         |                         |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | <b>MEDIA</b>   |                         |                         |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | <b>MEDIO</b>   |                         |                         |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | <b>NULLO</b>   |                         |                         |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | <b>DA CASELLO AUTOSTRADA A11 DI PRATO EST PER VIALE LEONARDO DA VINCI, VIA DEI CONFINI, VIA N. PARIGI, VIA DEI CONFINI, VIA DELL'OLMO, VIA BARBERINESE, VIA TOSCA FIESOLI DIREZIONE CAMPI CENTRO</b> |                         |                         |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | <b>NO</b>  |                         |                         |
| NOTE   |  |                         |                         |



**STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO**

|  |   |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | SC 03   |                   |                  |
| DENOMINAZIONE  | LIDL  |                   |                  |
| TIPO DI STRUTTURA  | SUPERMERCATO  |                   |                  |
| INDIRIZZO  | VIA BARBERINESE ANGOLO VIA GUINIZELLI   |                   |                  |
| COORDINATE   | GMS   | 43° 49' 32.628" N | 11° 7' 35.447" E |
|  | GD  | 43.8257           | 11.1265          |
|  | GAUSS BOAGA   | 1671041.74        | 4854738.30       |
| QUOTA MT. S.L.M.   | 36  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |
| PROPRIETA'   | PRIVATA   |                   |                  |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | MEDIA   |                   |                  |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | MEDIO   |                   |                  |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | BASSO - NULLO   |                   |                  |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | DA CASELLO AUTOSTRADA A11 DI PRATO EST PER VIALE LEONARDO DA VINCI, VIA DEI CONFINI, VIA N. PARIGI, VIA DEI CONFINI, VIA DELL'OLMO, VIA BARBERINESE |                   |                  |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | NO  |                   |                  |
| NOTE   |   |                   |                  |



**STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO**

|  |   |                          |                         |
|--|---|--------------------------|-------------------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | <b>SC 04</b>  |                          |                         |
| DENOMINAZIONE  | <b>ESSELUNGA</b>  |                          |                         |
| TIPO DI STRUTTURA  | <b>CENTRO COMMERCIALE</b>   |                          |                         |
| INDIRIZZO  | <b>VIA MAGENTA 62 - 50013 CAMPI BISENZIO</b>  |                          |                         |
| COORDINATE   | GMS   | <b>43° 49' 18.712" N</b> | <b>11° 7' 18.105" E</b> |
|  | GD  | <b>43.8218</b>           | <b>11.1216</b>          |
|  | GAUSS BOAGA   | <b>1670636.17</b>        | <b>4854297.78</b>       |
| QUOTA MT. S.L.M.   | <b>36</b>   |                          |                         |
|  |   |                          |                         |
| PROPRIETA'   | <b>PRIVATO</b>  |                          |                         |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | <b>MEDIA</b>  |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | <b>ALTO</b>   |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | <b>BASSO - NULLO</b>  |                          |                         |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | <b>DA CASELLO AUTOSTRADA A11 DI PRATO EST PER VIALE LEONARDO DA VINCI, VIA DEI CONFINI, VIA N. PARIGI, VIA DEI CONFINI, VIA DELL'OLMO, VIA BARBERINESE, VIA GRAMIGNANO, VIA MAGENTA</b> |                          |                         |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | <b>NO</b>   |                          |                         |
| NOTE   |   |                          |                         |



**STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO**

|  |  |                          |                         |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | <b>SC 05</b>   |                          |                         |
| DENOMINAZIONE  | <b>COOP DI CAMPI BISENZIO</b>  |                          |                         |
| TIPO DI STRUTTURA  | <b>CENTRO COMMERCIALE</b>  |                          |                         |
| INDIRIZZO  | <b>VIA B. BUOZZI TRA VIA TINTORI E VIA PUCCINI - 50013 CAMPI BISENZIO</b>  |                          |                         |
| COORDINATE   | GMS  | <b>43° 49' 12.279" N</b> | <b>11° 8' 25.652" E</b> |
|  | GD   | <b>43.8200</b>           | <b>11.1404</b>          |
|  | GAUSS BOAGA  | <b>1672200.21</b>        | <b>4854123.05</b>       |
| QUOTA MT. S.L.M.   | <b>37</b>  |                          |                         |
|  |  |                          |                         |
| PROPRIETA'   | <b>PRIVATO</b>   |                          |                         |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | <b>MEDIA</b>   |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | <b>MOLTO BASSO</b>   |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | <b>NULLO</b>   |                          |                         |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | <b>DA CASELLO AUTOSTRADA A1 DI CALENZANO PER VIA PRATIGNONE, VIA S. ALLENDE, VIA SALISCENDI, VIA V. VENETO, VIA B. BUOZZI, VIA DEI TINTORI</b> |                          |                         |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | <b>NO</b>  |                          |                         |
| NOTE   |  |                          |                         |



**STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO**

|  |  |                          |                         |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | <b>SC 06</b>   |                          |                         |
| DENOMINAZIONE  | <b>PENNY MARKET</b>  |                          |                         |
| TIPO DI STRUTTURA  | <b>SUPERMERCATO</b>  |                          |                         |
| INDIRIZZO  | <b>VIA XIII MARTIRI 186</b>  |                          |                         |
| COORDINATE   | GMS  | <b>43° 48' 19.984" N</b> | <b>11° 7' 21.061" E</b> |
|  | GD   | <b>43.8055</b>           | <b>11.1225</b>          |
|  | GAUSS BOAGA  | <b>1670755.82</b>        | <b>4852489.13</b>       |
| QUOTA MT. S.L.M.   | <b>35</b>  |                          |                         |
|  |  |                          |                         |
| PROPRIETA'   | <b>PRIVATA</b>   |                          |                         |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | <b>MEDIA</b>   |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | <b>MEDIO</b>   |                          |                         |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | <b>BASSO - NULLO</b>   |                          |                         |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | <b>DA CASELLO AUTOSTRADA A11 DI PRATO EST PER VIALE LEONARDO DA VINCI, VIA DEI CONFINI, VIA N. PARIGI, VIA DEI CONFINI, VIA DELL'OLMO, VIA BARBERINESE, VIA 13 MARTIRI</b> |                          |                         |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | <b>NO</b>  |                          |                         |
| NOTE   |  |                          |                         |



**STRUTTURA COMMERCIALE DI SUPPORTO**

|  |  |                   |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|
| CODICE IDENTIFICATIVO                                      | SC 07  |                   |                 |
| DENOMINAZIONE  | PENNY MARKET   |                   |                 |
| TIPO DI STRUTTURA  | SUPERMERCATO   |                   |                 |
| INDIRIZZO  | VIA F.LLI CAIROLI 2  |                   |                 |
| COORDINATE   | GMS  | 43° 48' 15.756" N | 11° 8' 7.703" E |
|  | GD   | 43.8043           | 11.1354         |
|  | GAUSS BOAGA  | 1671807.34        | 4852375.82      |
| QUOTA MT. S.L.M.   | 36   |                   |                 |
|  |  |                   |                 |
| PROPRIETA'   |  |                   |                 |
| PERICOLOSITA' IDRAULICA                                    | MEDIA  |                   |                 |
| GRADO DI RISCHIO TRASPORTI - INDUSTRIALE                   | MOLTO BASSO  |                   |                 |
| GRADO DI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA                    | BASSO - NULLO  |                   |                 |
| VIABILITA' DI ARRIVO DA QUELLA DI ACCESSIBILITA' NAZIONALE | DA CASELLO AUTOSTRADA A1 DI CALENZANO PER VIA PRATIGNONE, VIA S. ALLENDE, VIA P. PAOLIERI, VIA CETINO, VIA PALAGETTA, VIA DELLA CRESCIA, VIA F. CARACCILOLO, VIA F.LLI CAIROLI |                   |                 |
| SOTTOPOSTA A STUDIO CLE                                    | NO   |                   |                 |
| NOTE   |  |                   |                 |