



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

Campi Bisenzio, lì 10.11.2023

Impresa Giò Auto Service S.R.L
pec:documenti@pec.gioautoservice.com

e p. c. **Segretario Generale – D.ssa Grazia Razzino**
Piazza Dante 36, Campi Bisenzio

e p. c. **Settore 3 – Risorse**
Piazza Dante 36, Campi Bisenzio

Lavori di pronto intervento in SOMMA URGENZA per

Servizio di rimozione veicoli

ORDINE DI ESECUZIONE
(Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023)

PREMESSO CHE:

- il giorno 2 novembre 2023 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei principali corsi d'acqua del territorio comunale di Campi Bisenzio. Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario con interessamento di vaste porzioni di numerose province toscane, quali Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- il Consiglio dei Ministri, con Comunicato Stampa n. 57 del 3/11/2023, ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTI:

- l'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 recante la disciplina delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;
- l'Ordinanza n. 1037 del 5/11/2023, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizione per i primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2/11/2023 nel territorio delle province



di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In particolare, detta Ordinanza, all'art. 3, comma 3, per consentire la semplificazione delle procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, reca, fra le altre, misure derogatorie al Codice dei Contratti Pubblici, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (art.li 17, 18, 48, 50, 52, 90, 111);

RAVVISATA dunque la necessità fronteggiare tempestivamente la suddetta situazione emergenziale, provvedendo con urgenza agli interventi necessari a ripristinare la funzionalità e la fruibilità degli assi viari comunali al fine di consentire e migliorare l'assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'evento alluvionale lo stato degli assetti viari non consente un facile e agevole passaggio dei mezzi di soccorso impegnati nella gestione dell'emergenza e che ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione delle prestazioni di somma urgenza viene affidata all'Impresa Giò Auto Service S.R.L (C.F. /P.Iva 00092300516) con sede legale in Via Zona Industriale, 5 - 52010 - Frazione Castelluccio - Capolona (AR);
- a seguito di segnalazione ricevuta dal personale impegnato nelle funzioni di assistenza alla popolazione, si è formulata una stima di massima delle prestazioni necessarie, e che la durata delle medesime è stimata in giorni **10** decorrenti dalla data del presente Ordine;
- l'importo del servizio compreso oneri della sicurezza ammonta ad euro 1.000,00 al giorno a mezzo, per un complessivo di euro 10.000,00 oltre IVA nella misura di legge;
- l'Impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione delle prestazioni accettando le condizioni delle medesime;
- la stessa impresa accetta la verifica, anche ex post, della congruità dei prezzi applicati nella presente perizia;
- la stessa Impresa ha altresì autocertificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e che la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i dovuti controlli in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento/ordine di esecuzione;

PRECISATO CHE qualora a seguito del suddetto controllo venga accertata la carenza dei predetti requisiti in capo all'affidataria, la Stazione Appaltante recederà dal rapporto instauratosi, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite,



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

procedendo alla segnalazioni alle competenti Autorità;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 10 del mese di Novembre dell'anno 2023

SI ORDINA

all'impresa Giò Auto Service S.R.L (C.F. /P.Iva 00092300516) con sede legale in Via Zona Industriale, 5 - 52010 - Frazione Castelluccio - Capolona (AR) l'esecuzione delle prestazioni di pronto intervento in somma urgenza di "servizio di rimozione veicoli", con le modalità ed alle condizioni indicate nel corpo del presente atto ed in conformità a quanto previsto nel verbale di somma urgenza allegato al presente ordine;

SI INFORMA

che in carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge e che tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della **perizia giustificativa** di cui all'art. 140, commi 4 e 12, lett. b) D.lgs. n. 36/2023. Al riguardo, si dà atto che, come stabilito dall'art. 3, comma 2 della stessa Ordinanza n. 1037/2023, il termine per la redazione della perizia medesima potrà essere derogato.

Il presente ordine di esecuzione viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Responsabile del procedimento

Ing. Leonardo Antonino L'Impresa

Per accettazione:

**Visto, Il Dirigente del Settore 4 - Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)**

Il contenuto del documento è conforme a quello di cui al PROT. Nr 71247/2023 del 15/11/2023