

Allegato **PE.T.1** **Piano di Emergenza Sismica**
 Livello di pericolosità sismica del territorio comunale in funzione della sua geologia

- Legenda**
-  ALTERNANZA DI LIVELLI ARGILLOSI LIMOSI E LIVELLI SABBIOSO GHIAIOSI - POCO ADDENSATO
 -  LIMI ARGILLOSI DA CONSISTENTI A MODERATAMENTE CONSISTENTI CON PRESENZA DI ELEMENTI GHIAIOSI E FRAZIONE SABBIOSA - POCO CONSISTENTE
 -  ARGILLE DA CONSISTENTI A MODERATAMENTE CONSISTENTI CON PRESENZA DI ELEMENTI GHIAIOSI E FRAZIONE SABBIOSA - POCO CONSISTENTE
 -  GHIAIE E SABBIE CON PRESENZA DI LIVELLI LIMOSI - POCO ADDENSATO
 -  DEPOSITI LACUSTRI
 -  CONOIDE ALLUVIONALE E DEBRIS FLOW
 -  DEPOSITI ANTROPICI O PRINCIPALI TERRENI DI RIPORTO
 -  DISCARICA COPERTA CON TERRENO
 -  ZONE DI ATTENZIONE PER CEDIMENTI DIFFERENZIALI
 -  ZONE DI ATTENZIONE PER LIQUEFAZIONE
 -  FAGLIA DIRETTA INCERTA

Ai sensi dell'art. 70 della L. 22 aprile 1941 n° 633 e D.Lvo 68/2003, il riassunto o la riproduzione del presente documento è libero solo se effettuato senza fine di lucro per uso di critica, di insegnamento, di ricerca scientifica o per pubblica utilità ed a condizione che venga accompagnato dalla menzione che la fonte di provenienza è il Comune di Campi Bisenzio - Servizio Protezione Civile.

