

COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



Regolamento Urbanistico

Adozione: Delibera C.C. n° 201 del 2/12/2004 - Approvazione: Delibera C.C. n° 90 del 20/7/2005

Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

Adozione: Delibera C.C. n° 205 del 19/10/2017 - Approvazione: Delibera C.C. n° 68 del 12/04/2018

Tav. 10g - Carta della Pericolosità Idraulica

(scala 1:2000)

Il Sindaco
Emiliano Fossi

Assessore all'Urbanistica
Stefano Salvi

Responsabile del Procedimento
ing. Domenico Ennio Maria Passaniti


Responsabile Ufficio Urbanistica
arch. Letizia Nieri

Garante dell'informazione e della partecipazione
dr.sa Simonetta Cappelli

Progettista
arch. Riccardo Luca Breschi

Studi geologici
Soc. IdroGeo Service Srl
Dott. Geol. Simone Fiaschi (Direttore Tecnico)
Dott. Geol. Alessandro Murrazzu (Direttore Tecnico)
Dott. Geol. Alessio Calvetti (collaboratore)

Agosto 2017



Legenda

- Pericolosità Idraulica media (I.2)
eventi con TR compresi fra 200 e 500 anni
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.)
- Pericolosità Idraulica elevata (I.3)
eventi con TR compresi fra 30 e 200 anni
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.)
- Pericolosità Idraulica molto elevata (I.4)
eventi con TR inferiore a 30 anni
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.)

** La fattibilità idraulica è basata sulle carte della pericolosità idraulica realizzate a supporto del Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) che a sua volta sono basate su studi idraulici dei corsi fluviali principali (fiume Arno, fiume Bisenzio e canali scomatori).

** Per la pericolosità idraulica delle previsioni urbanistiche PM.U. 4.3 e PM.U. 4.4, si rimanda a quanto indicato nelle relative schede di fattibilità associate al vigente Regolamento Urbanistico ed i cui condizionamenti sono stati ripresi nella scheda di fattibilità della presente Variante, in quanto il T.Vingone non è stato oggetto di studio del vigente P.G.R.A.

Limite provinciale

Limite comunale

Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità