

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – Legge 447/95
MAPPATURA ACUSTICA

POSTAZIONE N°	19A (Località Lago Padovano)
DATA	15.12.2003
TEMPO DI RIFERIMENTO	DIURNO
TEMPO DI OSSERVAZIONE	15:15 – 16:45
TEMPO DI MISURA	15:30 – 16:30

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione – L_{eq} in dB(A) (art. 3 – D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella: Valori di attenzione – L_{eq} in dB(A) (art. 6 – D.P.C.M. 14.11.97) [riferiti ad un'ora]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I – aree particolarmente protette	60	45
II – aree prevalentemente residenziali	65	50
III – aree di tipo misto	70	55
IV – aree di intensa attività umana	75	60
V – aree prevalentemente industriali	80	65
VI – aree esclusivamente industriali	80	75

Rilievi	Orario	Parametri acustici [dB(A)]						
		L_{eq}	L_{max}	L_{min}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
1	15:30 – 15:45	41,7	50,2	36,5	44,8	40,8	38,9	38,5
2	15:45 – 16:00	41,8	51,0	37,8	44,9	40,7	39,3	39,0
3	16:00 – 16:15	42,5	55,8	37,5	45,2	41,1	39,9	39,2
4	16:15 – 16:30	42,4	57,6	37,8	45,5	41,4	39,8	39,3

Livello equivalente orario:	15:30 – 16:30	$L_{eq} = 42,0$ dB(A)
-----------------------------	---------------	-----------------------