COMUNE DI CAMPI BISENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Regolamento Urbanistico

Adozione: Delibera C.C. n°201 del 2/12/2004 - Approvazione: Delibera C.C. n°90 del 20/7/2005

Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

Adozione: Delibera C.C. n°205 del 19/10/2017 - Approvazione: Delibera C.C. n°68 del 12/04/2018

Tav. 11e - Carta delle aree con Problematiche Idrogeologiche

(scala 1:2000)

Il Sindaco
Emiliano Fossi

Assessore all'Urbanistica
Stefano Salvi

Responsabile del Procedimento
ing. Domenico Ennio Maria Passaniti


Responsabile Ufficio Urbanistica
arch. Letizia Nieri

Garante dell'informazione e della partecipazione
dr.sa Simonetta Cappelli

Progettista
arch. Riccardo Luca Breschi

Studi geologici
Soc. IdroGeo Service Srl
Dott. Geol. Simone Fiaschi (Direttore Tecnico)
Dott. Geol. Alessandro Murratzu (Direttore Tecnico)
Dott. Geol. Alessio Calvetti (collaboratore)

Agosto 2017




Legenda

- Vulnerabilità da bassa a molto bassa
- Vulnerabilità medio - bassa
- Vulnerabilità bassa
- Vulnerabilità medio - alta

- Linee isopiezometriche (m s.l.m.)
- Reticolo idrografico
- Lago antropico

- Pozzo ad uso domestico
- Pozzo ad uso industriale
- Pozzo ad uso irriguo
- Pozzo ad uso potabile acquedottistico
- Pozzo ad uso sconosciuto
- Pozzo ad uso antincendio
- Pozzo ad uso igienico-sanitario



Zona di rispetto di 200 per pozzi potabili ad uso acquedottistico (art.94, c.6 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee degli acquiferi di pianura

(Fonte: Autorità di Bacino del fiume Arno)

- D1 Aree ad elevata disponibilità
- D2 Aree a disponibilità prossima alla capacità di ricarica
- D3 Aree a disponibilità inferiore alla capacità di ricarica
- D4 Aree a disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica

- Limite provinciale
- Limite comunale
- Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità

- Aree soggette a subsidenza